

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Hoja de datos del producto

LIMPIADOR DE MEMBRANAS DE PVC

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El limpiador de membranas de PVC es un solvente líquido transparente que se utiliza para limpiar membranas de PVC que han estado expuestas a la intemperie antes de la soldadura por calor.

USOS BÁSICOS

El limpiador de membranas de PVC se utiliza para limpiar áreas de la membrana de PVC que han estado expuestas a la intemperie antes de soldar material nuevo. Este limpiador ayuda a aflojar y eliminar la suciedad y otros contaminantes de la superficie de las membranas de PVC y deja una superficie adecuada para soldar.



PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Propiedades y características típicas*	
Color	Claro
Solubilidad en agua	Íntegro
Punto de inflamabilidad	-4 °F (-20 °C)
Punto de ebullición	133 °F (56 °C)
Embalaje	Cubo de 5 galones (18,9 litros) con la parte superior cerrada

*Las propiedades y características típicas se basan en muestras probadas y no están garantizadas para todas las muestras de este producto. Estos datos e información pretenden ser una guía y no reflejan la especificación o el rango de especificaciones de ninguna propiedad particular de este producto.

Información LEED	
Contenido de reciclaje previo al consumo	0%
Contenido reciclado posconsumo	0%
Ubicación de fabricación	Carlisle, Pensilvania
Contenido de COV	Exento de COV

BENEFICIOS Y DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS

- Elimina fácilmente la suciedad y otros contaminantes de las membranas de PVC
- Listo para usar, no requiere mezcla
- Mejora la soldadura por calor de membranas de PVC sucias

TASAS DE COBERTURA

La tasa de cobertura depende de la edad de la membrana y la cantidad de suciedad / escombros en la superficie. La cobertura es ²aproximadamente 400 pies cuadrados (37 m) (una superficie) por galón

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. Retire la mayor cantidad posible de material suelto de la superficie de la membrana donde se aplicará el adhesivo o el producto sensible a la presión cepillando o limpiando el área con un trapo seco. Las condiciones extremas de suciedad acumulada pueden requerir un detergente de baja espuma y una limpieza con agua (enjuague bien el área con agua LIMPIA y deje secar).
2. Sature un trapo limpio con limpiador de membranas de PVC.
 - a. Para PVC ENVEJECIDO, use una almohadilla Scotch-Brite® y un limpiador de membranas de PVC, frote el área a soldar
3. Limpie el área a limpiar hasta que la membrana tenga un color consistente sin rayas y deje secar.
4. Suelde la membrana limpia con un soldador de aire caliente adecuado.

Revise las especificaciones y detalles de Mule-Hide para obtener información adicional.

Hoja de datos del producto

LIMPIADOR DE MEMBRANAS DE PVC MULE-HIDE

PRECAUCIONES

1. Revise la hoja de datos de seguridad del material correspondiente para obtener información de seguridad completa antes de su uso
2. ¡ADVERTENCIA! DAÑINO SI SE INGIERE. LÍQUIDO INFLAMABLE. PUEDE SER IRRITANTE PARA LA PIEL Y LOS OJOS.
3. Lavar bien después de manipularlo. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Se recomienda el uso de guantes resistentes a la permeabilidad (que cumplan con ANSI / ISEA 105-2005) y gafas de seguridad. Mantener alejado del calor, chispas, motores y llamas abiertas. NO FUME MIENTRAS LO USA. Mantenga la tapa cerrada cuando no esté en uso. Mantener fuera del alcance de los niños.
4. Si se ingiere, NO INDUZCA EL VÓMITO. Llame al médico de inmediato. En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua durante al menos 15 minutos. En caso de contacto con la piel, lavar con agua y jabón. Si se desarrolla irritación, llame al médico.
5. En caso de incendio, manéjelo como un fuego de solvente o gasolina. Use extintores de incendios químicos secos, de dióxido de carbono o de espuma. Se puede usar niebla de agua o aerosol para sofocar el fuego y enfriar los recipientes. No use un chorro sólido de agua para combatir el fuego porque puede dispersar y propagar el fuego.
6. **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD

Mule-Hide mantiene hojas de datos de seguridad en todos sus productos no exentos. Las hojas de datos de seguridad contienen información de salud y seguridad para el desarrollo de procedimientos adecuados de manipulación de productos para proteger a sus empleados y clientes. Las hojas de datos de seguridad de Mule-Hide deben ser leídas y comprendidas por todo su personal de supervisión y empleados antes de usar los productos Mule-Hide en sus instalaciones.

INFORMACIÓN ADICIONAL

La información proporcionada en este PDS está sujeta a cambios sin previo aviso. Siempre consulte el sitio web de Mule-Hide en www.mulehide.com para obtener la información más reciente, cambios y actualizaciones o comuníquese con Mule-Hide Products Company al 800-786-1492.

RENUNCIA

Las declaraciones proporcionadas sobre el material mostrado pretenden ser una guía para el uso del material y se cree que son verdaderas y precisas en el momento de la impresión. Ninguna declaración hecha por nadie puede reemplazar esta información, excepto cuando Mule-Hide Products Co., Inc. lo haga por escrito. Dado que la forma de uso está fuera de nuestro control, Mule-Hide no autoriza a nadie a ofrecer ninguna garantía de comerciabilidad o idoneidad para ningún propósito en particular o cualquier otra garantía, garantía o representación, expresa o implícita, con respecto a este material. El comprador y el usuario aceptan el producto en estas condiciones y asumen el riesgo de cualquier falla, cualquier lesión a la persona o la propiedad (incluida la del usuario), pérdida o responsabilidad resultante de la manipulación, almacenamiento o uso del producto, ya sea que se manipule, almacene o use de acuerdo con las instrucciones o especificaciones. Mule-Hide debe ser notificado por escrito de cualquier reclamo y se le debe dar la oportunidad de inspeccionar la supuesta falla antes de que se realicen las reparaciones.