

**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Nombre del material: Recubrimiento de nivelación de superficie de base SL SDS 10-9586

Preparado según las regulaciones OSHA, CMA, ANSI, WHMIS canadiense, WorkSafe australiana, la norma industrial japonesa JIS Z 7250:2000 y la Unión Europea

## SECCIÓN 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

|                                  |                                                                     |                |                            |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|
| NOMBRE DEL PRODUCTO: CHEMICAL    | Nivelación de la superficie de la base SL                           | Capa           | Información del proveedor: |
| NOMBRE DE LA FAMILIA: NÚMERO     | Recubrimientos                                                      |                | Mule-Hide Products Co.,    |
| DE LA ONU: ONU CLASE DE          | funcionales Ninguno                                                 |                | Inc 1195 Prince Hall Dr.   |
| MERCANCÍAS PELIGROSAS:           | No regulado                                                         |                | Beloit, WI 53511 USA       |
| NOMBRE DEL PROVEEDOR/FABRICANTE: | Materiales progresivos, LLC                                         |                | Teléfono: 800-786-1492     |
| DIRECCIÓN:                       | 540 Tribunal Central, New Albany, IN 47150 Estados Unidos           |                |                            |
| TELÉFONO DE EMERGENCIA:          | LLAMADA GRATUITA en EE. UU./Canadá - Chemtrec 1-800-424-9300 Centro |                |                            |
|                                  | Nacional de Control de Envenenamientos (EE. UU.)                    | 1-800-222-1222 |                            |
| TELÉFONO DE LA EMPRESA:          | 812-944-7803 (Información del producto)                             |                |                            |
| SITIO WEB: FECHA DE LA           | <a href="http://www.pmsilicone.com">www.pmsilicone.com</a>          |                |                            |
| REVISIÓN ACTUAL: FECHA DE        | julio 25, 2024                                                      |                |                            |
| LA ÚLTIMA REVISIÓN:              | julio 5, 2023                                                       |                |                            |

## SECCIÓN 2 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

### DESCRIPCIÓN GENERAL DE EMERGENCIA:

**Descripción del producto:** Este producto es un recubrimiento líquido verde de baja viscosidad.

**Peligros para la salud:** Este producto puede causar irritación respiratoria. Este producto contiene un ingrediente que se sospecha que causa daño reproductivo.

**Peligros de inflamabilidad:** Este producto se considera líquido no inflamable con un punto de inflamación >200 °F. Peligros de reactividad: Ninguno conocido.

**Peligros ambientales:** Los efectos ambientales de este producto no han sido investigados; sin embargo, no se espera que cause efectos adversos en el medio ambiente.

**Consideraciones de emergencia:** Los socorristas deben usar el equipo de protección personal adecuado (y tener el equipo de extinción de incendios adecuado) adecuado para la situación a la que están respondiendo.

SÍMBOLOS DE PUNTOS DE EE. UU.

Consulte la Sección 14 para obtener más detalles

Símbolos de peligro GHS



Palabra de advertencia: ¡Advertencia!

### CLASIFICACIÓN DEL SGA DE SUSTANCIAS O MEZCLAS DE ACUERDO CON 29 CFR 1200 (OSHA HCS) Y LAS DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA:

Este producto cumple con la definición de sustancia o preparación peligrosa según lo definido por 29 CFR 1910. 1200 Y las Directivas 67/548/CEE, 1999/45/CE, 1272/2008/CE y posteriores del Consejo de la Unión Europea.

#### CLASIFICACIÓN DE PELIGROS DE LOS INGREDIENTES DE LA UE:

EC# 613-154-4 Esta sustancia no está clasificada en el Anexo VII EC#

609-369-8 Esta sustancia no está clasificada en el Anexo VII EC #

245-366-4 Esta sustancia no está clasificada en el Anexo VII EC #

601-216-3 Esta sustancia no está clasificada en el Anexo VII

#### Componente(s) que contribuyen a la(s) clasificación(es)

Nefelina Sienita, 2-butanona, O,O', O''-(Metilsilindina)Trioxima, octametilcyclotetrasiloxano

Clasificación de peligro del SGA: Sensibilizante cutáneo Categoría 1 Toxicidad para la reproducción

Categoría 2 Toxicidad específica para órganos diana Categoría 3 (irritación respiratoria)

Declaración(es) de peligro: H317: Puede causar una reacción alérgica cutánea H361: Se sospecha que daña la fertilidad o el feto H335: Puede causar irritación respiratoria.



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Recubrimiento de nivelación de superficie de base SL

## Declaración(es) de prevención:

- P201: Obtener instrucciones especiales antes de su uso.
- P202: No manipular hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad.
- P261: Evitar respirar polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol.
- P264: Lavarse bien las manos después de manipularlas.
- P271: Utilizar únicamente al aire libre o en una zona bien ventilada.

P280: Usar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial

Declaración(es) de respuesta: P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Llevar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para respirar. P312: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico si se siente mal.

## Instrucciones de almacenamiento:

- P403+P233: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado.
- P405: Tienda cerrada.

## Declaración(es) de eliminación:

P501: Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales. Otros peligros conocidos: Ninguno conocido Este producto no cumple los criterios de PBT o mPmB de acuerdo con el anexo XIII

**PELIGROS O RIESGOS PARA LA SALUD POR EXPOSICIÓN:** AGUDO: Este material puede causar irritación en la piel, los ojos y el sistema respiratorio. Puede causar sensibilización cutánea. La ingestión de este producto puede causar irritación gastrointestinal. Este producto contiene un ingrediente que se sospecha que causa daño reproductivo.

CRÓNICO: El contacto prolongado o repetido con la piel puede causar reacciones cutáneas.

ÓRGANOS DIANA: AGUDO: Ojos, Piel, Sistema Respiratorio CRÓNICO: Sistema Respiratorio

## SECCIÓN 3 - COMPOSICIÓN e INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

| INGREDIENTES PELIGROSOS:                                                                                                                                                       | CAS #       | EINECS #  | CAPI #                 | % de PESO | CLASIFICACIÓN DE PELIGRO DEL SGA:                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Polímero de silicona líquida                                                                                                                                                   | 70131-67-8  | 613-154-4 | No aparece en la lista | 50 - 60%  | No clasificado                                                                       |
| Sienita de nefelina                                                                                                                                                            | 37244-96-5  | 609-369-8 | No aparece en la lista | 30 – 40%  | STOT SE Cat 3 (Irritante de resp)                                                    |
| 2-Butanona, O, O', O"-<br>(Metilsilindindina)Trioxima                                                                                                                          | 22984-54-9  | 245-366-4 | No aparece en la lista | 1 – 10%   | Irritante de la piel Cat 2, Irritante de ojos Cat 2, Sensibilizador de la piel Cat 1 |
| Dióxido del silicio                                                                                                                                                            | 112945-52-5 | 601-216-3 | No aparece en la lista | <1%       | Skin Irritant Cat 2, Eye Irritant Cat 2, STOT SE Cat 3 (Resp Irritant)               |
| Octametilclotetrasiloxano                                                                                                                                                      | 556-67-2    | 209-136-7 | 0310                   | 0.1 – 1%  | Toxicidad reproductiva Gato 2, Gato acuático crónico 2                               |
| El resto de otros ingredientes no son peligrosos o tienen una concentración inferior al 1% (o 0,1% para carcinógenos, toxinas reproductivas o sensibilizadores respiratorios). |             |           |                        |           |                                                                                      |

## SECCIÓN 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

**CONTACTO OCULAR:** Si el producto entra en contacto con los ojos, ábralos mientras está bajo agua corriente suave durante al menos 15 minutos. Busque atención médica si se desarrolla irritación.

**CONTACTO CON LA PIEL:** Lavar bien la piel después de manipularla. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste. Quítese la ropa contaminada. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.

**INHALACIÓN:** Si la respiración se vuelve difícil, retire a la víctima al aire libre. Si es necesario, use respiración artificial para apoyar las funciones vitales. Busque atención médica si continúa la dificultad para respirar.

**INGESTIÓN:** Si se ingiere el producto, llame al médico o al centro de control de intoxicaciones para obtener la información más actualizada. Si no se dispone de asesoramiento profesional, no induzca el vómito. Nunca induzca el vómito ni administre diluyentes (leche o agua) a alguien que esté inconsciente, tenga convulsiones o que no pueda tragar. Busque consejo médico. Lleve una copia de la etiqueta y/o SDS con la víctima al profesional de la salud.

**CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN:** Los problemas preexistentes de la piel o los ojos pueden agravarse con la exposición a este producto.



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Recubrimiento de nivelación de superficie de base SL

**CONDICIONES MÉDICAS AGRAVADAS POR LA EXPOSICIÓN:** Los problemas preexistentes de la piel o los ojos pueden agravarse con la exposición a este producto.

**RECOMENDACIONES PARA LOS MÉDICOS:** Tratar los síntomas y reducir la sobreexposición.

## SECCIÓN 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

**LÍMITES INFLAMABLES (en aire por volumen, %):** Inferior no establecido Superior no establecido (LEL): (UEL): dióxido de carbono, espuma, químico seco, halón, agua pulverizada, arena, polvo de piedra caliza.

**MATERIALES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS:**

### RIESGOS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN:

Sensibilidad a explosiones al impacto mecánico:

Sensibilidad a la explosión a la descarga estática:

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA INCENDIOS:**

Este material ha sido probado según la norma ASTM D-4206 y se ha encontrado que no es sensible.

Este material ha sido probado según la norma ASTM D-4206 y se ha encontrado que no es sensible.

No es sensible.

Los socorristas incipientes deben usar protección para los ojos. Estructural los bomberos deben usar aparatos de respiración autónomos y equipo de protección. Aislar los materiales que aún no están involucrados en el incendio y proteger al personal. Mueva los contenedores del área del incendio si esto se puede hacer sin riesgo; de lo contrario, enfríe con un spray de agua cuidadosamente aplicado. Si posible, evitar que el agua de escorrentía ingrese a los desagües pluviales, cuerpos de agua u otras áreas ambientalmente sensibles.

## SECCIÓN 6 - MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

**RESPUESTA A DERRAMES Y FUGAS:** El personal debe estar capacitado para las operaciones de respuesta a derrames.

**DERRAMES:** Contenga el derrame si es seguro hacerlo. Evite la entrada a desagües, alcantarillas y otras vías fluviales. Absorba con un material absorbente no combustible y colóquelo en un recipiente apropiado para su eliminación. Deseche de acuerdo con los procedimientos federales, estatales y locales aplicables (consulte la Sección 13, Consideraciones de eliminación).

## SECCIÓN 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

**PRÁCTICAS DE TRABAJO Y PRÁCTICAS DE HIGIENE:** Al igual que con todos los productos químicos, evite que este producto se ponga en contacto con usted o dentro de usted. Lávese bien después de manipular este producto. No coma, beba, fume ni aplique cosméticos mientras manipula este producto. Evite respirar vapores/nieblas generados por este producto. Úselo en un lugar bien ventilado. Quítese la ropa contaminada inmediatamente.

**PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:** Mantenga el recipiente bien cerrado y en un lugar seco y fresco.

## SECCIÓN 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN - PROTECCIÓN PERSONAL

### LÍMITES/PAUTAS DE EXPOSICIÓN:

| Nombre químico                                        | CAS#        | ACGIH TWA              | OSHA TWA               | WEEL                                |
|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Polímero de silicona líquida                          | 70131-67-8  | No aparece en la lista | No aparece en la lista | No aparece en la lista              |
| Sienita de nefelina                                   | 37244-96-5  | No aparece en la lista | No aparece en la lista | No aparece en la lista              |
| 2-Butanona, O, O', O"-<br>(Metilsilindindina)Trioxima | 22984-54-9  | No aparece en la lista | No aparece en la lista | No aparece en la lista              |
| Dióxido del silicio                                   | 112945-52-5 | 6 mg/m <sup>3</sup>    | 10 mg/m <sup>3</sup>   | 3 mg/m <sup>3</sup> Respirable dust |
| Octametilclotetrasiloxano                             | 556-67-2    | No aparece en la lista | No aparece en la lista | No aparece en la lista              |

Actualmente, no se establecen límites de exposición internacionales para los componentes de este producto. Consulte con la autoridad competente de cada país los límites más recientes vigentes.

**CONTROLES DE VENTILACIÓN E INGENIERÍA:** Úselo con ventilación adecuada para garantizar que los niveles de exposición se mantengan por debajo de los límites proporcionados anteriormente. Use ventilación de escape local para controlar el vapor en el aire. Asegúrese de que haya estaciones de lavado de ojos/duchas de seguridad disponibles cerca de las áreas donde se usa este producto.



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Recubrimiento de nivelación de superficie de base SL

La siguiente información sobre el equipo de protección personal adecuado se proporciona para ayudar a los empleadores a cumplir con las regulaciones de OSHA que se encuentran en 29 CFR Subparte I (a partir de 1910.132) o estándar equivalente de Canadá, o estándares de los estados miembros de la UE (incluidos EN 149 para EPP respiratorio y EN 166 para protección facial / ocular) y los de Japón. Consulte las regulaciones y estándares aplicables para obtener detalles relevantes.

**PROTECCIÓN RESPIRATORIA:** Mantenga las concentraciones de contaminantes en el aire por debajo de las pautas enumeradas anteriormente, si corresponde. Si es necesario, use solo protección respiratoria autorizada en la Norma Federal de Protección Respiratoria de OSHA de EE. UU. (29 CFR 1910.134), las normas estatales equivalentes de EE. UU., la Norma CSA canadiense Z94.4-93, la Norma Europea EN149 o los estados miembros de la UE.

**PROTECCIÓN OCULAR:** Gafas de seguridad o gafas químicas según corresponda para evitar el contacto visual. Si es necesario, consulte la norma OSHA 29 CFR 1910.133 de EE. UU. o las normas canadienses correspondientes.

**PROTECCIÓN DE LA MANO:** Use guantes resistentes a productos químicos para evitar el contacto con la piel. Si es necesario, consulte la OSHA de EE. UU. 29 CFR 1910.138 o las Normas de Canadá correspondientes.

**PROTECCIÓN CORPORAL:** Use protección corporal adecuada para evitar el contacto (por ejemplo, bata de laboratorio, overol). Si es necesario, consulte las Normas de Canadá correspondientes o las Normas de la UE, las Normas australianas o las Normas japonesas pertinentes.

## SECCIÓN 9 - PROPIEDADES FÍSICAS y QUÍMICAS

### INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS:

|                                            |                                               |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>ESTADO FÍSICO:</b>                      | Líquido                                       |
| <b>APARIENCIA Y OLOR:</b>                  | Recubrimiento líquido rojo de baja viscosidad |
| <b>UMBRAL DE OLOR (PPM):</b>               | No disponible                                 |
| <b>PUNTO DE INFLAMABILIDAD:</b>            | No disponible                                 |
| <b>TEMPERATURA DE AUTOIGNICIÓN:</b>        | No establecido                                |
| <b>PRESIÓN DE VAPOR (mmHg):</b>            | 23,7 mm de HG                                 |
| <b>DENSIDAD DE VAPOR:</b>                  | No disponible                                 |
| <b>TASA DE EVAPORACIÓN (nBuAc = 1):</b>    | <1                                            |
| <b>PUNTO DE EBULLICIÓN (C°):</b>           | Aproximadamente 100 °C (212 °F)               |
| <b>PUNTO DE CONGELACIÓN (C°):</b>          | No disponible                                 |
| <b>pH:</b>                                 | No disponible                                 |
| <b>GRAVEDAD ESPECÍFICA 20°C: (AGUA =1)</b> | 1.00 – 1.05                                   |
| <b>SOLUBILIDAD EN AGUA (%):</b>            | Soluble                                       |
| <b>PROPIEDADES EXPLOSIVAS:</b>             | No disponible                                 |
| <b>PROPIEDADES OXIDANTES:</b>              | No disponible                                 |

### INFORMACIÓN RELATIVA A LAS CLASES DE PELIGRO FÍSICO

|                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>EXPLOSIVOS:</b>                                                                   |               |
| <b>GASES INFLAMABLES:</b>                                                            | No disponible |
| <b>AEROSOL:</b>                                                                      | No disponible |
| <b>GASES OXIDANTES:</b>                                                              | No disponible |
| <b>GASES BAJO PRESIÓN:</b>                                                           | No disponible |
| <b>LÍQUIDOS INFLAMABLES:</b>                                                         | No disponible |
| <b>SÓLIDOS INFLAMABLES:</b>                                                          | No disponible |
| <b>SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE REACCIONAN ESPONTÁNEAMENTE:</b>                          | No disponible |
| <b>LÍQUIDOS PIROFÓRICOS:</b>                                                         | No disponible |
| <b>SÓLIDOS PIROFÓRICOS:</b>                                                          | No disponible |
| <b>SUSTANCIAS Y MEZCLAS AUTOCALENTABLES:</b>                                         | No disponible |
| <b>SUSTANCIAS Y MEZCLAS QUE EMITEN GASES INFLAMABLES EN CONTACTO CON EL AGUA:</b>    | No disponible |
| <b>LÍQUIDO COMBURENTE: SÓLIDO COMBURENTE:</b>                                        | No disponible |
| <b>PERÓXIDOS ORGÁNICOS: CORROSIVO PARA LOS METALES: EXPLOSIVOS INSENSIBILIZADOS:</b> | No disponible |
| <b>GASES A PRESIÓN: OTRAS CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD</b>                           | No disponible |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| <b>SENSIBILIDAD MECÁNICA:</b>       | No disponible |
| <b>POLIMERIZACIÓN AUTOACELERADA</b> | No disponible |
| <b>TEMPERATURA:</b>                 |               |



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Recubrimiento de nivelación de superficie de base SL

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| FORMACIÓN DE MEZCLAS          | No disponible |
| EXPLOSIVAS DE POLVO/AIRE:     |               |
| ÁCIDO/ALCALINO RESERVA:       | No disponible |
| VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN:     | No disponible |
| MISCIBILIDAD: CONDUCTIVIDAD:  | No disponible |
| CORROSIVIDAD: GAS GRUPO:      | No disponible |
| POTENCIAL REDOX: POTENCIAL DE | No disponible |
| FORMACIÓN DE RADICALES:       |               |
| PROPIEDADES FOTOCATALÍTICAS:  |               |

## SECCIÓN 10 - ESTABILIDAD y REACTIVIDAD

**ESTABILIDAD:** El producto es estable

**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN:** Cuando se calienta hasta la descomposición, este producto produce gases nocivos como CO, CO<sub>2</sub> y otros.

**MATERIALES CON LOS QUE LA SUSTANCIA ES INCOMPATIBLE:** Ninguno conocido

**POLIMERIZACIÓN PELIGROSA:** No ocurrirá.

**CONDICIONES A EVITAR:** No hay datos disponibles.

## SECCIÓN 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**DATOS DE TOXICIDAD:**

| Nombre químico               | CAS#        | DL50 oral    | DL50 dérmica | Inhalación LC50            |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------|----------------------------|
| Polímero de silicona líquida | 70131-67-8  | >15400 mg/kg | >2000 mg/kg  | 8750 gm/m <sup>3</sup> /7H |
| Dióxido del silicio          | 112945-52-5 | 3160 mg/kg   | Sin datos    | Sin datos                  |

|                                        |                                                                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicidad aguda                        | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación         |
| Corrosión / irritación de la piel      | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación         |
| Daño / irritación ocular grave         | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación         |
| Sensibilización respiratoria o cutánea | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación         |
| Mutagenicidad en células germinales    | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación         |
| Carcinogenicidad                       | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación         |
| Toxicidad para la reproducción         | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación         |
| STOT-exposición única                  | Toxicidad específica en órganos diana: exposición única (irritación respiratoria) |
| Exposición repetida STOT               | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación         |
| Peligro de aspiración                  | Según los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación         |

**AGENTE SOSPECHOSO DE CANCER:** Ninguno de los ingredientes se encuentra en las siguientes listas: LISTA Z FEDERAL DE OSHA, NTP, CAL/OSHA, IARC y, por lo tanto, estas agencias no los consideran ni sospechan que sean un agente causante de cáncer.

**IRRITACIÓN DEL PRODUCTO:** El contacto con este producto puede irritar la piel, los ojos y el sistema respiratorio expuestos. **SENSIBILIZACIÓN DEL PRODUCTO:** Este producto no se considera sensibilizante.

**INFORMACIÓN DE TOXICIDAD REPRODUCTIVA:** El octametildiclotetrasiloxano CAS # 556-67-2 está catalogado por la Comisión Europea de Sustancias Químicas como un peligro reproductivo que causa efectos nocivos para la fertilidad o el feto.

**TOXICIDAD ESPECÍFICA EN DETERMINADOS ÓRGANOS – EXPOSICIÓN ÚNICA:** Ninguna conocida

**TOXICIDAD ESPECÍFICA EN ÓRGANOS DIANA – EXPOSICIÓN REPETIDA:** Ninguna conocida

**PELIGRO DE ASPIRACIÓN:** Ninguno

**INFORMACIÓN SOBRE OTRAS CLASES DE PELIGRO RELACIONADAS CON LAS PROPIEDADES DE ALTERACIÓN DE LA ENDOCIRENA:**

No hay datos específicos disponibles para este producto.



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Recubrimiento de nivelación de superficie de base SL

## SECCIÓN 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**TODAS LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO DEBEN ESTAR DIRIGIDAS A ELIMINAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.**

**TOXICIDAD:** Actualmente no hay datos específicos disponibles sobre los efectos de este producto en la vida acuática, sin embargo, la liberación de este producto puede tener efectos a largo plazo en el medio ambiente acuático.

**PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:** No hay datos específicos disponibles sobre este producto.

**POTENCIAL BIOACUMULATIVO:** No hay datos específicos disponibles sobre este producto.

**MOVILIDAD EN SUELO:** No se dispone de datos específicos sobre este producto.

**RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE PBT Y mPmB:** No se dispone de datos específicos sobre este producto.

**OTROS EFECTOS ADVERSOS:** No se dispone de datos específicos sobre este producto.

**CLASE DE PELIGRO PARA EL AGUA:** No se cree que ponga en peligro el agua de acuerdo con la Directriz de la UE

91/155-EWG. En la actualidad no existen evaluaciones ecotoxicológicas para este producto.

**PROPIEDADES DE ALTERACIÓN ENDOCRINA:** No hay datos específicos disponibles sobre este producto.

## SECCIÓN 13 - CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

**PREPARACIÓN DE DESECHOS PARA SU ELIMINACIÓN:** La eliminación de desechos debe realizarse de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales apropiadas, las de Canadá, Australia, los Estados miembros de la UE y Japón.

**CÓDIGO DE RESIDUOS RCRA:** Ninguno

**CÓDIGO DE RESIDUOS DE LA UE:** No

listado

## SECCIÓN 14 - INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

**DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE EE. UU.; IATA; OMI; ADR:**

**ESTE PRODUCTO NO ESTÁ CLASIFICADO COMO MERCANCÍA PELIGROSA SEGÚN LO DEFINIDO POR 49 CFR 172.101 POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE EE. UU.**

**NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO:** No regulado cuando se envía por tierra o ferrocarril con EE. UU.

**NÚMERO DE CLASE DE PELIGRO y DESCRIPCIÓN:** Ninguna

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ONU:** Ninguno

**GRUPO DE EMBALAJE:** Ninguno

**ETIQUETA(S) DE PUNTOS REQUERIDA(S):** Ninguna

**NÚMERO DE GUÍA DE RESPUESTA A EMERGENCIAS DE AMÉRICA DEL NORTE (2020):** Ninguno

**CONTAMINANTE MARINO:** Los ingredientes de este producto que no están clasificados por el DOT como contaminantes marinos (según lo definido por 49 CFR 172.101, Apéndice B) TRANSPORT CANADA, REGULACIONES DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS:

Este producto no está clasificado como Mercancías Peligrosas, según las regulaciones de Transport Canada.

ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE TRANSPORTE AÉREO (IATA):

**NOMBRE DE ENVÍO ADECUADO:** No regulado

**NÚMERO DE CLASE DE PELIGRO y DESCRIPCIÓN:** No regulado

**NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ONU:** No

regulado **GRUPO DE EMBALAJE:** No regulado

**ETIQUETA(S) DE PUNTO REQUERIDA(S):** No regulado

DESIGNACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI):

Este producto no está clasificado como Mercancías Peligrosas por la Organización Marítima Internacional.

ACUERDO EUROPEO RELATIVO AL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE MERCANCÍAS PELIGROSAS POR CARRETERA (ADR):

Este producto no está clasificado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas como mercancía peligrosa. Código arancelario armonizado no incluido en la lista

## SECCIÓN 15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

**REGULACIONES DE LOS ESTADOS UNIDOS REQUISITOS DE INFORMES DE SARA:** Este producto no está sujeto a los requisitos de informes de las Secciones 302, 304 y 313 del Título III de la Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo, de la siguiente manera: Ninguno **TSCA:** Todos los componentes de este producto están incluidos en el inventario de productos químicos de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos (TSCA).



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Recubrimiento de nivelación de superficie de base SL

## SARA 311/312:

Salud aguda: Sí Salud crónica: No Fuego: No Reactividad: No

**CANTIDAD DE PLANIFICACIÓN DE UMBRAL DE SARA DE EE. UU.:** No hay cantidades de planificación de umbral específicas para este producto. Se puede aplicar el umbral predeterminado de presentación de requisitos federales de MSDS y presentación de inventario de 10,000 lb (4,540 kg), según 40 CFR 370.20.

**U.S. CERCLA REPORTABLE CANTIDAD (RQ):** Ninguna

**LEY DE CUMPLIMIENTO DE AGUA POTABLE SEGURA Y TÓXICOS DE CALIFORNIA (PROPOSICIÓN 65):** No contiene productos químicos en las listas de la Proposición 65.

## REGULACIONES CANADIENSES:

**ESTADO DEL INVENTARIO CANADIENSE DE DSL/NDL:** Todos los componentes de este producto están en el inventario de DSL  
**LISTAS DE SUSTANCIAS PRIORITARIAS DE LA LEY CANADIENSE DE PROTECCIÓN AMBIENTAL (CEPA):** Ningún componente de este producto está en las listas de sustancias de primera prioridad de CEPA.

**CLASIFICACIÓN CANADIENSE WHMIS y SÍMBOLOS:** Clasificados por WHMIS 2015

## INFORMACIÓN DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA

### EUROPEA: ETIQUETADO Y CLASIFICACIÓN DE LA UE:

**Clasificación de la mezcla según el Reglamento (CE) n.º 1272/2008.** Consulte la sección 2 para obtener más detalles.

### INFORMACIÓN AUSTRALIANA PARA EL PRODUCTO:

**ESTADO DEL INVENTARIO AUSTRALIANO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS (AICS):** Todos los componentes de este producto están listados o exentos de ser incluidos en el AICS.

**ESTÁNDAR PARA LA CLASIFICACIÓN UNIFORME DE DROGAS Y VENENOS:** No aplicable.

### INFORMACIÓN JAPONESA PARA EL PRODUCTO:

**ESTATUS DEL MINISTRO JAPONÉS DE COMERCIO INTERNACIONAL E INDUSTRIA (MITI):** Los componentes de este no figuran como sustancias químicas especificadas de clase I, sustancias químicas especificadas de clase II o sustancias químicas designadas por el MITI japonés.

### INVENTARIOS INTERNACIONALES DE PRODUCTOS QUÍMICOS:

La lista de los componentes en los inventarios de productos químicos de cada país es la siguiente:

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Asia-Pacífico:                                                               | Listado o exento de listado |
| Inventario Australiano de Sustancias Químicas (AICS):                        | Listado o exento de listado |
| Lista de productos químicos existentes de Corea (ECL):                       | Listado o exento de listado |
| Inventario Nacional de Sustancias Químicas (ENCS) existente en Japón:        | Listado o exento de listado |
| Inventario de productos químicos y sustancias químicas de Filipinas (PICCS): | Listado o exento de listado |
| Lista de sustancias tóxicas de Swiss Giftlist:                               | Listado o exento de listado |
| TSCA de EE. UU.:                                                             | Listado                     |

## SECCIÓN 16 - OTRA INFORMACIÓN

### Clasificación HMIS (Escala 0-4)

Peligro para la salud:  
2 Inflamabilidad: 2  
Peligro físico: 0

### Calificación NFPA (escala 0-4)

Peligro para la salud:  
2 Inflamabilidad: 2  
Peligro físico: 0

## Abreviaturas y acrónimos

ACGIH

CFR DOT

GHS HMIS

HCS IARC

IATA ICAO

IMDG IMO

LD50/LC50

NFPA

Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales Código de Regulaciones Federales Departamento Federal de Transporte Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos Norma de Comunicación de Peligros Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer La Asociación Internacional de Transporte Aéreo La Asociación Internacional de Transporte Aéreo Organización de Aviación Civil Internacional Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales Organización Marítima Internacional Concentración/Dosis Letal, 50 por ciento Asociación Nacional de Protección contra Incendios



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Recubrimiento de nivelación de  
superficie de base SL

**NIOSH**  
**NTP**  
**OSHA**  
**PEL**  
**SARA**  
**TLV**  
**TWA**

*Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional*  
*Programa Nacional de Toxicología Seguridad y*  
*Salud Ocupacional Límite de exposición permisible*  
*Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo*  
*ACGIH Valor límite umbral promedio ponderado en*  
*el tiempo*

**PREPARADO POR:** Chris Eigbrett

Cumplimiento de MSDS a GHS  
[www.msdstoghs.com](http://www.msdstoghs.com)

Descargo de responsabilidad: La información y las recomendaciones de este documento son precisas a nuestro leal saber y entender. El usuario debe realizar sus propias pruebas para determinar la idoneidad de estos productos para sus fines particulares. Debido a numerosos factores que afectan los resultados, Progressive Materials, LLC NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS LAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA EL PROPÓSITO, que no sea que el material se ajuste a nuestras especificaciones actuales aplicables. Progressive Materials, LLC no asume ninguna responsabilidad legal por el uso o la confianza en la información contenida en esta Hoja de datos de seguridad de materiales.

## HISTORIAL DE REVISIONES

julio 5, 2023  
julio 25, 2024

- Actualizado para cumplir con 2020/878. Actualizaciones de las secciones 2, 5, 9, 11, 12, 16.
- Revisión/actualización de SDS

## HOJA DE FIN DE SDS