

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

Sección 1 - IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del material

Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

Familia química

Limpiador

Uso del producto

Membranas limpias de EPDM y TPO

Restricciones de uso

Solo para uso industrial

Información del fabricante

Carlisle SynTec 1285 Ritner Highway Carlisle, PA
17013 USA Teléfono: +1-800-479-6832 Teléfono de
emergencia #: +1-800-424-9300 (CHEMTREC)

Información del proveedor:

Productos de piel de mula
Co., Inc. 1195 Prince Hall
Drive Beloit, WI 53511 USA
Teléfono: 800-786-1492

Sección 2 - IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Clasificación de acuerdo con el párrafo (d) de 29 CFR 1910.1200.

Líquidos inflamables - Categoría 2 Corrosión/irritación de la piel - Categoría 2 Lesiones oculares graves/irritación ocular - Categoría 2A Toxicidad específica en órganos diana -Exposición única -Categoría 2 (sistema respiratorio, sistema nervioso, riñón, sangre, hígado) Toxicidad específica en órganos diana -Exposición única -Categoría 3

Símbolo(s) de elementos de etiqueta GHS



Palabra de advertencia

Peligro

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

Indicación(es) de peligro

Líquido y vapor altamente inflamables Causa irritación de la piel
Causa irritación ocular grave Puede causar daño a los órganos Puede
causar irritación respiratoria. Puede causar somnolencia o mareos

Advertencia(s) Prevención

Mantenga el recipiente bien cerrado Manténgalo alejado del
calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes - No fumar Conecte a
tierra el contenedor y el equipo receptor Utilice equipos eléctricos/de
ventilación/iluminación a prueba de explosiones Tome medidas de
precaución contra descargas estáticas Utilice únicamente herramientas
que no produzcan chispas Úselo únicamente al aire libre o en un área bien
ventilada Use guantes protectores/ropa protectora/protección para los
ojos/protección facial No respire polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol
Lave bien después de manipularlo No coma, Beba o fume cuando use este
producto

Respuesta

En caso de incendio: Use los medios apropiados para extinguir Recoger el derrame Si está expuesto:
Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o médico EN CASO DE INHALACIÓN: Retire a la
persona al aire libre y manténgala en reposo en una posición cómoda para respirar SI ENTRA EN
CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los
lentes de contacto, si están presentes y son fáciles de hacer. Continúe enjuagando Si la irritación ocular
persiste: Consulte / atención médica.

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el cabello): Quítese/quítese inmediatamente toda
la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua/ducha Si se produce irritación de la piel: Busque
asesoramiento/atención médica Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla
Llame a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si no se siente bien Tratamiento
específico (consulte la etiqueta)

Almacenamiento

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente
bien cerrado Mantenga fresco Almacene bajo llave.

Disposición

Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

Sección 3 - COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

CAS	Nombre del componente	Por ciento
67-64-1	Acetona	68.5-71.5
98-56-6	PCBTF	29-31

Sección 4 - MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Inhalación

Retirar al aire libre y mantener en reposo en una posición cómoda para respirar. Llame a un CENTRO DE ENVENENAMIENTO o a un médico si no se siente bien.

Piel

Quítese / quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuague la piel con agua / ducha. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

Ojos

Enjuague cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si la irritación ocular persiste: Busque asesoramiento/atención médica.

Ingestión

Si se ingiere, busque atención médica inmediata.

Síntomas/efectos más importantes Agudo

Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar irritación respiratoria. Puede causar somnolencia o mareos. Puede causar daño al sistema respiratorio, sistema nervioso, riñón, sangre, hígado.

Retrasado

No hay información sobre efectos adversos significativos.

Sección 5 - MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

Medios de extinción Medios

de extinción adecuados

Use productos químicos secos regulares, espuma o dióxido de carbono.

Medios de extinción inadecuados

El agua puede ser ineficaz. No utilice chorros de agua a alta presión.

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

Peligros especiales derivados del producto químico

Líquido y vapor altamente inflamable. Puede encenderse por calor, chispas o llamas. El vapor es más pesado que el aire. Los vapores o gases pueden encenderse en fuentes de ignición distantes y retroceder. Las mezclas de vapor / aire son explosivas.

Productos de combustión peligrosos

Gases tóxicos: monóxido de carbono, dióxido de carbono

Medidas contra incendios

Mueva el contenedor del área del incendio si se puede hacer sin riesgo. Enfríe los recipientes con agua pulverizada hasta mucho después de que se apague el fuego. Retírese inmediatamente en caso de aumento del sonido del dispositivo de seguridad de ventilación o cualquier decoloración de los tanques debido a un incendio. SIEMPRE manténgase alejado de los tanques envueltos en fuego.

Equipos de protección especiales y precauciones para bomberos

Use equipo de protección completo contra incendios, incluido un aparato de respiración autónomo (SCBA) para protegerse contra una posible exposición.

Sección 6 - MEDIDAS DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Use ropa y equipo de protección personal, consulte la Sección 8.

Métodos y materiales para la contención y limpieza

Elimine todas las fuentes de ignición. Evite respirar vapores. Utilice el equipo de protección adecuado, incluidos los aparatos de respiración autónomos. Área de ventilación. Use herramientas y equipos que no produzcan chispas. Líquido inflamable. La escorrentía puede crear peligro de incendio o explosión. Se puede usar una espuma supresora de vapor para reducir los vapores. Elimine todas las fuentes de ignición. Todo el equipo utilizado al manipular el producto debe estar conectado a tierra. Detenga las fugas si esto se puede hacer sin riesgo. No toque ni camine a través del material derramado. Evite la entrada a vías fluviales, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Absorber con tierra, arena u otro material no combustible y transferir al contenedor. Use herramientas que no produzcan chispas durante la limpieza. Derrames grandes: Mantenga alejadas a las personas innecesarias, aisle el área de peligro y niegue la entrada. Evite la entrada a vías fluviales, alcantarillas, sótanos o áreas confinadas. Dique muy por delante del derrame de líquido para su recolección y posterior eliminación. Además, para derrames grandes: El rocío de agua puede reducir el vapor, pero no puede evitar la ignición en espacios cerrados. La escorrentía al alcantarillado puede crear un peligro de incendio. Use herramientas limpias que no produzcan chispas para recolectar el material absorbido y colóquelo en recipientes de metal o plástico sueltos para su posterior eliminación. Cumplir con todas las regulaciones aplicables sobre informes de derrames y liberaciones.

Precauciones ambientales

Evite la liberación al medio ambiente.

Sección 7 - MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Precauciones para un manejo seguro

La escorrentía al alcantarillado puede causar un peligro de incendio o explosión. No manipule ni almacene cerca de una llama abierta, calor u otras fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado. Contenedor de tierra/enlace y equipo de recepción. Mantener alejado del calor/chispas/llamas abiertas/superficies calientes. -Prohibido fumar. Utilice equipos

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

eléctricos/de ventilación/iluminación a prueba de explosiones. Tome medidas de precaución contra la descarga estática. Utilice solo herramientas que no produzcan chispas. No respire vapor. Usar solo con ventilación adecuada. Utilice equipo de protección personal. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Lavar bien después de manipularlo. No lo almacene cerca de alimentos, bebidas o productos de tabaco. MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantenga el recipiente bien cerrado.

Manténgase fresco.

Tienda cerrada.

Almacenar de acuerdo con todas las regulaciones y estándares vigentes. Mantener alejado de fuentes de ignición. Contenedor de tierra/enlace y equipo de recepción. Almacene en un área o gabinete de almacenamiento de líquidos inflamables bien ventilado.

Materiales incompatibles

Ácidos fuertes, álcalis, agentes oxidantes, cloro líquido, oxígeno

Sección 8 - CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Límites de exposición de componentes

Acetona	67-64-1
ACGIH:	TWA de 250 ppm
	500 ppm STEL
NIOSH:	250 ppm TWA 590 mg/m ³ TWA
	2500 ppm IDLH (10% LEL)
Europa:	500 ppm TWA 1,210 mg/m ³ TWA
OSHA (EE. UU.):	1,000 ppm TWA 2,400 mg/m ³ TWA
México:	1,000 ppm TWA LMPE-PPT 2,400 mg/m ³ TWA LMPE-PPT
	1,260 ppm SET [LMPE-CT] 3,000 mg/m ³ SET [LMPE-CT]

UE - Exposición profesional (98/24/CE) - Valores límite biológicos vinculantes y medidas de vigilancia de la salud

No existen valores límite biológicos para ninguno de los componentes de este producto.

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

ACGIH - Valores límite umbral - Índices de exposición biológica (BEI)

Acetona (67-64-1)

25 mg/L Medio: orina Tiempo: fin de turno Parámetro: Acetona (inespecífica)

Controles de ingeniería

Proporcionar un sistema de ventilación de escape local. El equipo de ventilación debe ser resistente a las explosiones si hay concentraciones explosivas de material. Asegúrese de que los sistemas de manejo de polvo (como conductos de escape, colectores de polvo, recipientes y equipos de procesamiento) estén diseñados de manera que eviten el escape de polvo al área de trabajo (es decir, que no haya fugas del equipo).

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal Protección ocular / facial

Se recomiendan gafas de seguridad o gafas protectoras cuando existe la posibilidad de contacto visual. Proporcione una fuente de lavado de ojos de emergencia y una ducha rápida en el área de trabajo inmediata.

Protección de la piel

Use ropa adecuada resistente a productos químicos.

Protección respiratoria

En caso de ventilación inadecuada, use protección respiratoria.

Recomendaciones de guantes

Use guantes adecuados resistentes a productos químicos.

Sección 9 - PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Apariencia	líquido	Estado físico	líquido
Olor	No disponible	Color	descolorido
Umbral de olor	No disponible	pH	No disponible
Punto de fusión	No disponible	Punto de ebullición	56,1 - 139,3 °C
Punto de congelación	No disponible	Tasa de evaporación (acetato de butilo = 1)	4.68
Rango de punto de ebullición	No disponible	Inflamabilidad (sólido, gaseoso)	No disponible
Temperatura de encendido automático	465 °C	Punto de inflamabilidad	-17,8 °C (0 °F)

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

Límite inferior de explosividad	0.9	Temperatura de descomposición	No disponible
Límite superior de explosividad	12.8	Presión de vapor	131,09 mmHg
Densidad de vapor (aire = 1)	3.26	Gravedad específica (agua = 1)	No disponible
Solubilidad en agua	(Soluble)	Coefficiente de partición: n- octanol/agua	No disponible
Viscosidad	No disponible	Solubilidad (Otro)	No disponible
Densidad	0.955	Peso molecular	No disponible

Sección 10 - ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad

No se espera ningún peligro de reactividad.

Estabilidad química

Estable en condiciones normales de uso.

Posibilidad de reacciones peligrosas

No ocurrirá.

Condiciones a evitar

Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición.

Materiales incompatibles

Ácidos fuertes, álcalis, agentes oxidantes, cloro líquido, oxígeno

Productos de descomposición peligrosos

Gases tóxicos: monóxido de carbono, dióxido de carbono

Sección 11 - INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Información sobre las vías probables de exposición Inhalación

Puede causar irritación respiratoria. Puede causar somnolencia o mareos.

Contacto con la piel

Causa irritación de la piel.

Contacto visual

Causa irritación ocular grave.

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

Ingestión

No hay información sobre efectos adversos significativos.

Análisis de componentes de toxicidad

aguda y crónica - DL50/LC50

Los componentes de este material han sido revisados en diversas fuentes y se publican los siguientes criterios de valoración seleccionados: Acetona (67-64-1) Rata oral 5800 mg/kg DL50
Cobaya dérmica >7426 mg/kg DL50 Inhalación LC50 Rata 50100 mg/m³ 8 h

PCBTF (98-56-6)

Rata oral 13000 mg/kg DL50 LD50 dérmica Conejo >2 mL/kg
(muerte ocurrida (1 coneja hembra)) Inhalación LC50 Rata 33
mg/l LC50

Efectos inmediatos

Causa irritación de la piel. Causa irritación ocular grave. Puede causar irritación respiratoria. Puede causar somnolencia o mareos. Puede causar daño al sistema respiratorio, sistema nervioso, riñón, sangre, hígado. Puede causar irritación y daño.

Efectos retardados

No hay información sobre efectos adversos significativos.

Datos de irritación/corrosividad

Causa irritación ocular grave. Causa irritación de la piel. Puede causar irritación respiratoria.

Sensibilización respiratoria

No hay información disponible para el producto.

Sensibilización dérmica

No hay información disponible para el producto.

Carcinogenicidad del componente

Acetona	67-64-1
ACGIH:	A4 - No clasificable como carcinógeno humano

Mutagenicidad de células germinales

No hay información disponible para el producto.

Datos Tumorigénicos

No hay información disponible para el producto.

Toxicidad reproductiva

No hay información disponible para el producto.

Toxicidad específica en órganos diana - Exposición única

Sistema respiratorio, sistema nervioso, riñón, sangre, hígado

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

Toxicidad específica en órganos diana - Exposición repetida

No se identificaron órganos diana.

Peligro de aspiración

No hay información disponible para el producto.

Condiciones médicas agravadas por la exposición

No hay datos disponibles.

Sección 12 - INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Análisis de componentes - Toxicidad acuática

Acetona	67-64-1
Pescado:	Pescado LC50 96 h. LC50 Oncorhynchus mykiss 5540 mg/l (estático); Pescado LC50 96 h. LC50 Lepomis macrochirus 8300 mg/l (estático)
Algas:	EC50 336 horas. Chlorella pyrenoidosa 3020 mg/l
Invertebrado:	LC50 48 horas. Daphnia magna 12600 - 12700 mg/l
PCBTF	98-56-6
Pescado:	Pescado LC50 96 hr. CL50 5,6 mg/l
Invertebrado:	EC50 48 h Daphnia magna 3,68 mg/L IUCLID

Sección 13 - CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación

Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.
Sujeto a las regulaciones de eliminación. EPA de EE. UU. 40 CFR 262. Número(s) de residuos peligrosos: D 001

Números de residuos de componentes

La EPA de EE. UU. no ha publicado números de desechos para los componentes de este producto

Sección 14 - INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Información del Departamento de Transporte de EE. UU.: Nombre del envío: LÍQUIDOS INFLAMABLES, N.O.S., (Contiene: Acetona)

Clase de peligro: 3

UN/NA #: UN1993

Grupo de embalaje: II



Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

Etiqueta(s) requerida(s): 3

Información adicional: DOT 49 CFR 172.101

Información IATA: Nombre del envío: LÍQUIDO INFLAMABLE,
N.O.S., (Contiene: acetona)

Clase de peligro: 3

UN: UN1993

Grupo de embalaje: II

Etiqueta(s) requerida(s): 3

Información adicional: DOT 49 CFR 172.101

Información de IMDG: Nombre del envío: LÍQUIDO INFLAMABLE,
N.E.P., (Contiene: Acetona)

Clase de peligro: 3

UN: UN1993

Grupo de embalaje: II

Etiqueta(s) requerida(s): 3

Información TDG: Nombre del envío: LÍQUIDO INFLAMABLE,
N.E.P., (Contiene: acetona)

Clase de peligro: 3

UN: UN1993

Grupo de embalaje: II

Etiqueta(s) requerida(s): 3

Información adicional: DOT 49 CFR 172.101

Sección 15 - INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Regulaciones federales de EE. UU.

Este material contiene uno o más de los siguientes productos químicos que deben identificarse según la Sección 302 de SARA (40 CFR 355 Apéndice A), la Sección 313 de SARA (40 CFR 372.65), CERCLA (40 CFR 302.4), TSCA 12 (b) y / o requieren un plan de seguridad de procesos de OSHA.

Acetona	67-64-1
CERCLA:	5000 lb RQ final; 2270 kg RQ final
PCBTf	98-56-6
TSCA 12b:	Sección 4 , 1 % de la concentración mínima

Sección 311/312 de SARA (40 CFR 370 Subpartes B y C)

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

Salud aguda: Sí Salud crónica: No Incendio: Sí Presión: No Reactividad: No

Regulaciones estatales de EE. UU.

Los siguientes componentes aparecen en una o más de las siguientes listas estatales de sustancias peligrosas:

Componente CAS CA	MA MN NJ PA				
Acetona	67-64-1	Sí	Sí	Sí	Sí

No figura en la Lista de divulgación de ingredientes (IDL)

de la Propuesta 65 canadiense de la Propuesta 65 de California

Los componentes de este material se han verificado con la Lista de divulgación de ingredientes de WHMIS canadiense. La Lista está compuesta por sustancias químicas que deben identificarse en las MSDS si están incluidas en productos que cumplen con los criterios de WHMIS especificados en las Regulaciones de Productos Controlados y están presentes por encima de los límites de umbral enumerados en la IDL

Acetona	67-64-1
	1 %

Análisis de componentes -

Inventario de acetona (67-64-1)

NOS	CA	UE	UA	PH	JP - ENCS	JP - ISHL	KR - KECI/KECL	KR - TCCA	CN	Zelanda	MX	
Sí	DSL	EIN	Sí	Sí	Sí	No	Sí	No	Sí	Sí	Sí	Sí

PCBTf (98-56-6)

NOS	CA	UE	UA	PH	JP - ENCS	JP - ISHL	KR - KECI/KECL	KR - TCCA	CN	NZ	MX	TW
Sí	DSL	EIN	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	No	Sí Nueva	Sí	No	Sí

Sección 16 - OTRA INFORMACIÓN

Clasificación HMIS

Salud: 2 Incendio: 3 Reactividad: 0 Escala de peligro: 0 = Mínimo 1 = Leve 2 = Moderado 3 = Grave 4 = Grave * = Peligro crónico

Clasificaciones NFPA

Salud: 2 Fuego: 3 Reactividad: 0 Escala de peligro: 0 = Mínimo 1 = Leve 2 = Moderado 3 = Grave 4 = TW grave

Hoja de datos de seguridad

Nombre del material: Limpiador de membranas con bajo contenido de COV

SDS 10-3107

Resumen de cambios

Nueva FDS: 23/02/2016

Clave / Leyenda

ACGIH - Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales; ADR - Transporte Europeo por Carretera; AU - Australia; DBO - Demanda Bioquímica de Oxígeno; C - Celsius; CA - Canadá; CAS - Servicio de Resúmenes Químicos; CERCLA - Ley Integral de Respuesta, Compensación y Responsabilidad Ambiental; CLP - Clasificación, etiquetado y envasado; CN - China; CPR - Reglamento de Productos Controlados; DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft; DOT - Departamento de Transporte; DSD - Directiva sobre sustancias peligrosas; DSL - Lista de sustancias domésticas; CEE - Comunidad Económica Europea; EINECS - Inventario europeo de sustancias químicas comerciales existentes; ENCS - Inventario de sustancias químicas existentes y nuevas de Japón; EPA - Agencia de Protección Ambiental; UE - Unión Europea; F - Fahrenheit; IARC - Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer; IATA - Asociación Internacional de Transporte Aéreo; OACI - Organización de Aviación Civil Internacional; IDL - Lista de divulgación de ingredientes; IDLH - Inmediatamente peligroso para la vida y la salud; IMDG - Mercancías Peligrosas Marítimas Internacionales; ISHL - Ley de Seguridad y Salud Industrial de Japón, JP - Japón; Kow - Coeficiente de reparto octanol/agua; KECI - Inventario de Productos Químicos Existentes de Corea, KECL - Lista de Productos Químicos Existentes de Corea, KR - Corea; LEL - Límite inferior de explosividad; LLV - Valor límite de nivel; LOLI - Lista de Listas™ - Base de datos regulatoria de ChemADVISOR; MAK - Valor máximo de concentración en el lugar de trabajo; MEL - Límites máximos de exposición; NFPA - Agencia Nacional de Protección contra Incendios; NIOSH - Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional; NJTSR - Registro de Secretos Comerciales de Nueva Jersey; NTP - Programa Nacional de Toxicología; Nueva Zelanda - Nueva Zelanda; OSHA - Administración de Seguridad y Salud Ocupacional; PH - Filipinas; RCRA - Ley de Conservación y Recuperación de Recursos; REACH- Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias químicas; RID - Transporte ferroviario europeo; SARA - Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo; STEL - Límite de exposición a corto plazo; TCCA - Ley de Control de Productos Químicos Tóxicos de Corea, TDG - Transporte de Mercancías Peligrosas; TSCA - Ley de Control de Sustancias Tóxicas; TWA - Promedio ponderado en el tiempo; UEL - Límite superior de explosividad; EE. UU. - Estados Unidos.

Descargo de responsabilidad de otra información:

La información contenida en este documento se basa en datos e información disponibles para nosotros, y refleja nuestro mejor juicio profesional. Este producto puede formularse en parte con componentes comprados a otras compañías. En muchos casos, especialmente cuando se utilizan materiales patentados o secretos comerciales, CCWI Company debe confiar en la evaluación de peligros de dichos componentes presentada por el fabricante o importador de ese producto. No se expresa ni implica ninguna garantía de comerciabilidad, idoneidad para cualquier uso o cualquier otra garantía con respecto a la exactitud de dichos datos o información. Los resultados que se obtengan del uso de los mismos, o que dicho uso no infrinja ninguna patente, ya que la información contenida en este documento puede aplicarse en condiciones de uso ajenas a nuestro control y con las que podemos no estar familiarizados, no asumimos responsabilidad por los resultados de dicha aplicación. Esta información se proporciona con la condición de que la persona que la recibe haga su propia determinación de la idoneidad del material para su uso particular.