**Attention:** This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

**Atención:** Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD
# 10-9581

## 1. Identificación

**Identificador de producto** **Sellador 100% de silicona- Transparente**

**Uso recomendado** adhesivos/selladores

**Restricciones recomendadas** Ninguno conocido

**Responsable:**

**Nombre**
**Dirección** MULE HIDE PRODUCTD CO. INC.
1195 PRINCE HALL DRIVE, BELOIT, WI, 53511. Estados Unidos

**Número de teléfono** 800-786-1492

**Número de teléfono de emergencia** Chemtrec: +1-800-424-9300 (dentro de EE. UU.)
Chemtrec: +1-703-527-3887 (fuera de EE. UU.)

## 2. Identificación de peligros

**Peligros físicos** No clasificado.

**Peligros para la salud**

| | |
|---|---|
| Daño ocular grave / irritación ocular | Categoría 2 |
| Sensibilización cutánea | Categoría 1 |
| Toxicidad para la reproducción (fertilidad) | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos, repetida Exposición | Categoría 2 (Cardiovascular / Hematológico: hematopoyesis) |

**Peligros ambientales** No clasificado.

**Peligros definidos por OSHA** No clasificado.

*Los peligros no indicados aquí son "No clasificado", "No aplicable" o "Clasificación no posible".

**Elementos de etiqueta**

**Palabra de advertencia** Advertencia

**Indicación de peligro** Causa irritación ocular grave. Puede causar una reacción alérgica en la piel. Sospechoso de dañar la fertilidad. Puede causar daño a los órganos (Cardiovascular / Hematológico: hematopoyesis) a través de una exposición prolongada o repetida.

**Declaración de prudencia**

**Prevención** Obtenga instrucciones especiales antes de usar. No manipule hasta que se hayan leído todas las precauciones de seguridad y entendido. Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección facial. No Respira polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. Lavar bien después de manipularlo. Trabajo contaminado no se debe permitir que la ropa salga del lugar de trabajo.

**Respuesta** EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lávese con abundante agua y jabón. Si se produce irritación o sarpullido en la piel: asesoramiento/atención. Busque asesoramiento/atención médica si no se siente bien. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuague cuidadosamente con Riegue durante varios minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene y es fácil de hacer. Continúe enjuagando. Si La irritación ocular persiste: Busque asesoramiento/atención médica. SI está expuesto o preocupado: Obtenga atención médica asesoramiento/atención. Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volver a usarla.

**Almacenamiento** Tienda cerrada.

**Disposición** Deseche el contenido/recipiente de acuerdo con las regulaciones locales/regionales/nacionales/internacionales.

**Peligro(s) no clasificado(s) de otro modo (HNOC)** Ninguno conocido.

**Información complementaria** Ninguno.

| | |
|---|---|
| **Sustancia(s) formada(s) bajo el** | Este producto reacciona con el agua, la humedad o el aire húmedo para desarrollar los siguientes compuestos: |
| **Condiciones de uso** | Metiletil cetoxima |
| **Clasificaciones HMIS®** | Salud: 2*<br>Inflamabilidad: 1<br>Peligro físico: 0 |

## 3. Composición/información sobre los ingredientes

**Mezclas**

| Nombre químico | Nombre común y sinónimos | Número CAS | % |
|---|---|---|---|
| Metiloximesilano* | | Propietario* | 1 - < 3 |
| Viniloximesilano* | | Propietario* | < 1 |
| Alcoxisilano* | | Propietario* | < 1 |
| Metiletilceteoxima (impureza) | | 96-29-7 | < 1 |
| Octametilciclotetrasiloxano (impureza) | | 556-67-2 | < 1 |

*Designa que una identidad química específica y/o un porcentaje de composición se ha retenido como secreto comercial.

## 4. Medidas de primeros auxilios

| | |
|---|---|
| **Inhalación** | Muévete al aire libre. Llame a un médico si los síntomas se desarrollan o persisten. |
| **Contacto con la piel** | Lavar con jabón y abundante agua. Para un contacto menor con la piel, evite esparcir material sobre piel no afectada. Si se produce irritación o erupción cutánea: Busque asesoramiento/atención médica. Lárgate ropa contaminada y lavar antes de volver a usarla. |
| **Contacto visual** | Enjuague inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Quítese los lentes de contacto, si los tiene y fácil de hacer. Continúe enjuagando. Busque atención médica si la irritación se desarrolla y persiste. |
| **Ingestión** | Enjuague la boca. Obtenga atención médica de inmediato. |
| **Lo más importante síntomas/efectos, agudos y retardados** | Dermatitis. Sarpullido. Irritación ocular severa. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón, y visión borrosa. Puede causar una reacción alérgica en la piel. La exposición prolongada puede causar efectos crónicos. |
| **Indicación de inmediato Atención médica y especial tratamiento necesario** | Tratar sintomáticamente. |
| **Información general** | SI está expuesto o preocupado: Busque asesoramiento/atención médica. Asegurarse de que el personal médico esté al tanto del material o materiales involucrados y tomar precauciones para protegerse. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla. |

## 5. Medidas de lucha contra incendios

| | |
|---|---|
| **Medios de extinción adecuados** | Niebla de agua. Espuma. Polvo químico seco. Dióxido de carbono (CO2). |
| **Medios de extinción inadecuados** | Ninguno conocido. |
| **Riesgos específicos derivados del producto químico Equipos de protección especiales y precauciones para los bomberos** | Al calentarse y al fuego, se pueden formar vapores/gases nocivos.<br>Óxidos de nitrógeno. (corrosivo) Los bomberos deben usar equipo de protección estándar que incluya abrigo ignífugo, casco, guantes, botas de goma y aparatos de respiración autónomos. |
| **Equipo/instrucciones de extinción de incendios Riesgos generales de incendio** | Mueva los contenedores del área del incendio si puede hacerlo sin riesgo.<br><br>No se observaron riesgos inusuales de incendio o explosión. |

## 6. Medidas de liberación accidental

| | |
|---|---|
| **Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia** | Mantenga alejado al personal innecesario. Se debe informar a las autoridades locales si no se pueden contener derrames significativos. No toque ni camine a través del material derramado. Asegurar una ventilación adecuada. Use el equipo de protección personal adecuado. |

**Métodos y materiales para la contención y limpieza**

Elimine las fuentes de ignición.

Derrames grandes: Dique el material derramado, donde sea posible. Cubra con una lámina de plástico para evitar que se extienda. Use un material no combustible como vermiculita, arena o tierra para absorber el producto y colóquelo en un recipiente para su posterior eliminación.

Pequeños derrames: Limpie con material absorbente (por ejemplo, paño, vellón). Limpie la superficie a fondo para eliminar la contaminación residual.

**Precauciones ambientales**

Nunca devuelva los derrames en los contenedores originales para su reutilización. Evite más fugas o derrames si es seguro hacerlo.

## 7. Manipulación y almacenamiento

**Precauciones para un manejo seguro**

Proporcione una ventilación adecuada. Tenga cuidado en el manejo / almacenamiento. Obtenga instrucciones especiales antes de usar. Lávese bien las manos después de manipularlas. No manipule hasta que se hayan leído y entendido todas las precauciones de seguridad. No respire niebla ni vapor. Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel. Tienda cerrada. Mantenga el recipiente bien cerrado. Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar fresco y seco fuera de la luz solar directa. Conservar en su envase original.

**Condiciones para un almacenamiento seguro, incluidas las incompatibilidades**

## 8. Controles de exposición/protección personal

**La exposición ocupacional limita a**

**EE. UU. Guías de nivel de exposición ambiental en el lugar de trabajo (WEEL)**

| Componentes | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Metiletilcetilketoxima(Impurity) (CAS 96-29-7) | TWA | 36 mg/m3<br>10 ppm |

**Guía del proveedor**

| Componentes | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Metiletilcetilketoxima(Impurity) (CAS 96-29-7) | STEL | 10 ppm |

**Valores límite biológicos**

TWA 3 ppm No se observan límites de exposición biológica para los ingredientes.

**Controles técnicos adecuados**

Proporcionar ventilación de escape general y local adecuada. Proporcionar estación de lavado de ojos. Preste atención a la ventilación, como el escape local, mecánico y/o puerta abierta durante al menos 24 horas después de la aplicación.

**Medidas de protección individual, como equipos de protección individual Protección ocular/facial**

Gafas de seguridad herméticamente selladas según EN 166.

**Protección de la piel Protección de las manos**

Use guantes protectores.

**Otros Protección respiratoria**

Use ropa protectora adecuada.

Si las concentraciones en el aire están por encima de los límites de exposición aplicables, use protección respiratoria aprobada por NIOSH.

**Riesgos térmicos**

Use ropa de protección térmica adecuada, cuando sea necesario.

**Consideraciones generales de higiene**

Evite el contacto con los ojos. Evite el contacto con la piel. Cuando lo use, no coma, beba ni fume. Mantener alejado de alimentos y bebidas. Lávese las manos antes de los descansos e inmediatamente después de manipular el producto. No se debe permitir que la ropa de trabajo contaminada salga del lugar de trabajo. Manipular de acuerdo con las buenas prácticas de higiene y seguridad industrial.

## 9. Propiedades físicas y químicas

**Apariencia**

**Forma Color Olor Umbral de olor** Pegar. Olor a oxima translúcida No disponible. No disponible. No aplicable No aplicable

**pH Punto de fusión/punto de congelación Punto de ebullición inicial y rango de ebullición**

**Punto de inflamabilidad** Taza cerrada de 204,8 °F (96 °C)

**Tasa de evaporación** < 1 (acetato de butilo = 1)

**Inflamabilidad (sólido, gaseoso)** No aplicable.

**Límites de inflamabilidad o explosividad superior/inferior Límite de inflamabilidad - inferior (%) Límite de inflamabilidad - superior (%)**

Sin datos

Sin datos

**Límite de explosividad - inferior (%)** No disponible.

**Límite de explosividad - superior (%) Presión de vapor** No disponible.
Insignificante ( 25 °C )

**Densidad de vapor** > 1 (aire = 1)

**Densidad relativa** 1.03 ( 25 °C )

**Solubilidad(es) Solubilidad (agua) Coeficiente de partición (n-octanol/agua)** No soluble No aplicable

**Temperatura de autoignición** No hay datos

**Temperatura de descomposición** No disponible.

**Viscosidad** No aplicable

**Otra información Peso molecular** No aplicable

## 10. Estabilidad y reactividad

**Reactividad** No se conoce ninguna reacción peligrosa en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

**Estabilidad química** Estable en condiciones normales.

**Posibilidad de Reacciones** No se produce una polimerización peligrosa.

**Condiciones a evitar** Ninguno conocido.

**Materiales incompatibles** Agentes oxidantes fuertes. Agua, humedad.

**Descomposición peligrosa productos** Este producto reacciona con el agua, la humedad o el aire húmedo para desarrollar los siguientes compuestos: Metiletilceteoxima. Consulte la sección 8: controles de exposición/protección personal y la sección 11: información toxicológica.
La descomposición térmica de este producto durante el fuego o en condiciones de calor muy alto puede evolucionar de la siguiente manera:
descomposición peligrosaproducto:
Óxidos de carbono y trazas de compuestos de carbono quemados de forma incompleta. Dióxido del silicio. Nitrógeno óxidos. Formaldehído.

## 11. Información toxicológica

**Información sobre las vías probables de exposición Ingestión** No se esperan efectos significativos.

**Inhalación** No se esperan efectos significativos.

**El contacto con la piel** puede causar una reacción alérgica en la piel.

**Contacto con los ojos** Causa irritación ocular grave.

**Síntomas relacionados con la** dermatitis. Sarpullido. Irritación ocular severa. Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, **hinchazón física, química e** hinchazón y visión borrosa. Puede causar una reacción alérgica en la piel.
**Características toxicológicas**

**Información sobre los efectos toxicológicos Toxicidad aguda Componentes**

**Especies**

| | | **Resultados de la prueba** |
|---|---|---|
| Alcoxisilano (propiedad de CAS) | | |
| **Agudo** | | |
| *Dérmico* | | |
| DL50 | Conejo | > 2000 mg/kg |

| Componentes | Especie | Resultados de la prueba |
|---|---|---|
| | | 16 ml/kg |
| *Inhalación* | | |
| LC50 | Rata | 1,49 - 2,44 mg/l/4h |
| *Oral* | | |
| DL50 | Rata | 2995 mg/kg 2400 mg/kg |

Metiletilceteoxima (impureza) (CAS 96-29-7)

| | | |
|---|---|---|
| **Agudo** | | |
| *Dérmico* | | |
| DL50 | Conejo | 200 µ l/kg |
| *Oral* | | |
| DL50 | Rata 930 mg/kg | |

**Corrosión/irritación de la piel** PIEL-CONEJO : Moderadamente irritante [Alcoxisilano] PIEL-CONEJO : 500mg/24h SUAVE [Octametilciclotetrasiloxano]

**Daño ocular grave / irritación ocular** Causa daño ocular grave. [Viniloximesilano] [Metiletilceteoxima] OJO-CONEJO : 15mg SEVERO [Alcoxisilano ] Causa irritación ocular grave. [Metiloximesilano] OJO DE CONEJO : SUAVE [Octametilciclotetrasiloxano]

**Sensibilización respiratoria o cutánea**

**Sensibilización respiratoria** No disponible.

**Sensibilización cutánea** Puede causar una reacción alérgica en la piel. [Metiloximesilano] [Viniloximesilano] [Metiletilceteoxima] Positivo (conejillo de indias) [Alcoxisilano] Sin evidencia de sensibilización [Octametilciclotetrasiloxano]

**Mutagenicidad en células germinales** Negativo (prueba de Ames, análisis cromosómico, prueba de micronúcleos) [Alcoxisilano] Negativo (bacterias) [Octametilciclotetrasiloxano] Se sospecha que causa cáncer. [Metiletilceteoxima]

**Carcinogenicidad**

**Sustancias específicamente reguladas por OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)**

No aparece en la lista.

**Toxicidad para la reproducción** Octametilciclotetrasiloxano administrado a ratas por inhalación de cuerpo entero a concentraciones de 500 y 700 ppm durante 70 días antes del apareamiento, durante el apareamiento, la gestación y la lactancia dieron como resultado disminuye el tamaño de la camada viva. Además, aumenta la incidencia de partos de crías Se observó una extensión durante un período de tiempo inusualmente largo (distocia) a estas concentraciones. No se observaron alteraciones estadísticamente significativas en estos parámetros en los concentraciones evaluadas (300 y 70 ppm). En un estudio anterior de búsqueda de rango, las ratas expuestas a Las concentraciones de vapor de 700 ppm tuvieron disminuciones en el número de sitios de implantación y cama viva tamaño. Se desconoce la importancia de estos hallazgos para los humanos. [Octametilciclotetrasiloxano]
Toxicidad para el desarrollo: NOAEL 500 mg/kg/día (rata), Toxicidad materna: NOAEL 500 mg/kg/día (rata) [Alcoxisilano]

**Toxicidad específica en órganos diana - exposición única** No disponible.

**Toxicidad específica en órganos diana - exposición repetida**

Puede causar daño a los siguientes órganos por exposición prolongada o repetida: Cardiovascular / Hematológico: hematopoyesis. [Viniloximesilano]
Cardiovascular / Hematológico: hematopoyesis. [Metiloximesilano]

Inhalación repetida o exposición oral de ratones y ratas al octametilciclotetrasiloxano producido un aumento en el tamaño del hígado. No se produjeron efectos histopatológicos macroscópicos ni efectos químicos clínicos significativos Observado. Un aumento de las enzimas metabolizadoras del hígado, así como un aumento transitorio de la número de células normales (hiperplasia) seguido de un aumento del tamaño celular (hipertrofia) que se determina que son las causas subyacentes del agrandamiento del hígado. El bioquímico Los mecanismos que producen estos efectos son altamente sensibles en roedores, mientras que mecanismos similares en Los humanos son insensibles. Se realizó un conjunto combinado de enfermedades crónicas y carcinogénicas de dos años en octametilciclotetrasiloxano. Las ratas fueron expuestas por inhalación de vapor de cuerpo entero 6 horas / día, 5 días a la semana durante un máximo de 104 semanas a 0, 10, 30, 150 o 700 ppm de octametilciclotetrasiloxano. El aumento de la incidencia de hiperplasia de células endometriales (uterina) y adenomas uterinos (benignos tumores) en ratas hembras a 700 ppm. Dado que estos efectos solo ocurrieron a 700 ppm, un nivel que supera en gran medida la exposición típica del lugar de trabajo o del consumidor, es poco probable que la industria, los usos comerciales o de consumo de productos que contienen octametilciclotetrasiloxano darían lugar a un riesgo significativo para los humanos. [Octametilciclotetrasiloxano]

**Peligro de aspiración**

No disponible.

**Efectos crónicos**

No disponible.

**Más información**

Información adicional
Metiletil cetoxima (). El material generará al exponerse al aire húmedo gradualmente.
Los roedores machos expuestos al vapor de en alta concentración a lo largo de su vida desarrollaron cáncer de hígado. Pero la relevancia para los humanos es incierta ahora. Lea la información detallada para abajo
irritación de la piel; Causa irritación leve. Puede ser absorbido a través de la piel. irritación de los ojos; Causa irritación severa.
Toxicidad oral aguda. ; DL50 (rata) = >900 mg / kg.
Tox dérmico agudo. ; DL50 (conejo) = > 1000 mg / kg.
Toxicidad por inhalación aguda; LC50 (rata) > 4.83 mg / l / 4 horas de toxicidad por inhalación. ; Muestra acción narcótica a alta concentración. Puede producir efectos sanguíneos Sensibilización cutánea ;P ositivo (conejillo de indias) Neurotoxicidad ; Las dosis altas pueden producir cambios transitorios y reversibles en la función neuroconductual.

Carcinogenicidad; Se observaron carcinomas hepáticos en un estudio de inhalación de por vida (aproximadamente 2 años) en el que se expusieron ratones y ratas.
Otros estudios crónicos ;D efectos egenerativos sobre el epitelio olfativo de las fosas nasales ocurrieron de manera relacionada con la concentración en machos y hembras de ratones y ratas a concentraciones de de 15, 75 y 375 ppm. El cambio significativo en los parámetros hematológicos se observó a una concentración de 404ppm.
Nivel de exposición ambiental en el lugar de trabajo; Guía del proveedor; 3 ppm (TWA), 10 ppm (STEL), WEEL; 10 ppm (TWA)

## 12. Información ecológica

**Ecotoxicidad**

Tóxico para la vida acuática. Tóxico para la vida acuática con efectos duraderos. [Alcoxisilano]

Puede causar efectos nocivos duraderos a la vida acuática. [Octametilciclotetrasiloxano]

| Componentes | | Especie | Resultados de la prueba |
|---|---|---|---|
| Alcoxisilano (propiedad de CAS) | | | |
| **Acuático** | | | |
| Algas | | Algas verdes (Selenastrum | 5.5 mg/l, 72 horas |
| | ErC50 | capricornutum) Algas verdes (Selenastrum capricornutum) | 8.8 mg/l, 72 h |
| Crustáceos | EC50 | Pulga de agua (Daphnia magna) | 90 mg/l, 48 horas |
| EbC50 | LC50 | Agallas azules (Lepomis macrochirus) > 100 mg/l, 96 h | |
| | | Pececillo cabeza gorda (Pimephales promelas) > 100 mg/l, 96 h Trucha arco iris > 100 mg/l, 96 h | |
| Metiletilceteoxima (impureza) (CAS 96-29-7) | | | |
| **Acuático** | | | |
| Pescado | | LC50 Pececillo cabeza gorda (Pimephales promelas) 777 - 914 mg/l, 96 horas | |

**Persistencia y degradabilidad**

Causa fácilmente hidrólisis en agua o atmósfera. [Alcoxisilano]

**Potencial bioacumulativo** Factor de bioconcentración (BCF) / (pececillos cabeza gorda): 12400 [Octametilciclotetrasiloxano]

**Movilidad en el suelo** No disponible.

**Otros efectos adversos** No disponible.

## 13. Consideraciones sobre la eliminación

**Instrucciones de eliminación** Siga las regulaciones federales, estatales y locales aplicables.

## 14. Información sobre el transporte

**PUNTO**

No regulado como mercancías peligrosas.

**IATA**

No regulado como mercancías peligrosas.

**IMDG**

No regulado como mercancías peligrosas.

**Transporte a granel según** Este producto no está destinado a ser transportado a granel.
**Anexo II del Convenio**
**MARPOL 73/78 y el Código CIQ**

## 15. Información reglamentaria

**Regulaciones federales de EE. UU**. Este producto es un "químico peligroso" según lo define el estándar de comunicación de peligros de OSHA, 29 CFR 1910.1200.

Todos los componentes están en la lista de inventario de la TSCA de la EPA de EE. UU.

**Sustancias específicamente reguladas por OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)**

No aparece en la lista.

**Ley de Enmiendas y Reautorización del Superfondo de 1986 (SARA) SARA 313 (informes del TRI)**

**Regulaciones estatales de EE. UU.**

**Massachusetts RTK - Lista de sustancias**

No regulado.

**NOS. Ley de Derecho a Saber de los Trabajadores y la Comunidad de Nueva Jersey**

No aparece en la lista.

**NOS. Ley de Derecho a Saber de los Trabajadores y la Comunidad de Pensilvania**

No aparece en la lista.

**NOS. Rhode Island RTK**

No regulado.

**NOS. Proposición 65 de California**

Ley de Cumplimiento de Agua Potable Segura y Tóxicos de California de 1986 (Proposición 65): No se sabe que este material contenga ningún producto químico actualmente catalogado como carcinógeno o toxinas reproductivas.

**Inventarios Internacionales**

| País(es) o región | Nombre del inventario | En inventario (sí/no)* |
|---|---|---|
| Australia | Inventario Australiano de Sustancias Químicas (AICS) | Sí |
| Canadá | Lista de sustancias domésticas (DSL) | Sí |
| Canadá | Lista de sustancias no domésticas (NDSL) | No |
| China | Inventario de sustancias químicas existentes en China (IECSC) | Sí |
| Europa | Inventario Europeo de Sustancias Químicas Comerciales Existentes (EINECS) | Sí |
| Europa | Lista Europea de Sustancias Químicas Notificadas (ELINCS) | No |
| Japón | Inventario de sustancias químicas nuevas y existentes (ENCS) | Sí |
| Corea | Lista de productos químicos existentes (ECL) | Sí |
| Nueva Zelanda | Inventario de Nueva Zelanda | Sí |
| Filipinas | Inventario Filipino de Productos Químicos y Sustancias Químicas (PICCS) | Sí |

**País(es) o región Nombre del inventario En el inventario(sí/no)***

Inventario de la Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA) de los Estados Unidos y Puerto Rico Sí

*Un "Sí" indica que todos los componentes de este producto cumplen con los requisitos de inventario administrados por los países gobernantes Un "No" indica que uno o más componentes del producto no están listados o exentos de ser incluidos en el inventario administrado por los países gobernantes.

## 16. Otra información, incluida la fecha de preparación o la última revisión

**Fecha de emisión** 03-13-2015

**Versión #** 01

**Calificaciones de la NFPA** Salud: 2
Inflamabilidad: 1
Inestabilidad: 0

**Calificaciones de la NFPA**

**Renuncia** Esta información se ofrece de buena fe como valores típicos y no como una especificación del producto. No garantía, expresa o implícita, se hace por la presente. La higiene industrial recomendada y la seguridad Se cree que los procedimientos de manipulación son de aplicación general. Sin embargo, cada usuario debe revisar recomendaciones en el contexto específico del uso previsto y determinar si son apropiado.
Este producto ha sido diseñado, fabricado y desarrollado únicamente para uso industrial general solamente. Este producto no está diseñado ni destinado a ser utilizado ni adecuado para fines médicos, quirúrgicos o otros fines particulares. Los usuarios tienen la responsabilidad y la obligación exclusiva de determinar el idoneidad de este producto para cualquier aplicación, para realizar pruebas preliminares y para confirmar la seguridad de este producto para su uso. Los usuarios nunca deben usar este producto con el fin de implantarlo en el cuerpo humano y/o la inyección en humanos.

**Información de revisión** Identificación del producto y de la empresa: Identificación del producto y de la empresa
Composición / Información sobre los ingredientes: anulaciones de divulgación
Propiedades físicas y químicas: múltiples propiedades
Información toxicológica: datos toxicológicos
Información ecológica: Ecotoxicidad
Información de transporte: Información de transporte de material
Información regulatoria: Estados Unidos
GHS: Clasificación