

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



RECUBRIMIENTOS DE ALUMINIO



IMPRIMACIONES ASFÁLTICAS



CEMENTOS Y REVESTIMIENTOS ASFÁLTICOS
TABLA DE REFERENCIA
CRUZADA DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES



"El nombre de confianza en la techado desde 1906"

Línea de atención al cliente:
800-786-1492 www.mulehide.com

©2012 Mule-Hide Products Co., Inc. • Impreso en EE. UU. • MH LIT# LT.
RCASP • Rev. 11 2/25



CEMENTOS Y REVESTIMIENTOS ASFÁLTICOS

TABLA DE REFERENCIA CRUZADA DE LOS PRINCIPALES FABRICANTES

PRODUCTOS	PIEL DE MULA	APOC	HENRIO	KARNAK	POLIVIDRIO	TAMKO	TROPICAL	PALMER/ BULLDOG	DEL-VAL/ UA	ABECEDARIO CÓDIGO DE PRODUCTO	CONTENEDOR	CANTIDAD POR PALETA	COBERTURA
102 REVESTIMIENTO DE TECHO FIBRADO (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D4479, Tipo 1)	MH102	AP202	HE20	71AF	PG300	829	202	106AF	110	16MH1025	5 galones	36	Aprox. 2 a 3 galones por cuadrado
										16MH10250	50 galones	4	
111 REVESTIMIENTO DE TECHO NO FIBRADO (Especificación: TAS 140)	Vuelo MH111	AP200	HE101	107	PG200	-	203	110	111	16MH1115	5 galones	36	Aprox. 2 a 3 galones por cuadrado aplicación típica Aprox. 3 a 4 galones por cuadrado para adherir gránulos
										16MH11150	50 galones	4	
121 IMPRIMACIÓN DE ASFALTO (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D41)	MH121	AP103	HE104	108AF	PG100	813	104	85	100	16MH12114	14 de 14 oz	48	Aprox. 30 pies cuadrados por lata
										16MH1215	5 galones	36	
										16MH12150	50 galones	4	
211 CEMENTO DE PLÁSTICO (Especificación: Condado de Miami Dade, cumple con ASTM D4586)	MH211	AP101	HE204	18AF	PG400	801	101	76AF	210	16MH2113	3 galones	48	Aprox. 8 galones por cuadrado para un 1/8" (3 mm)
										16MH2115	5 galones	36	
221 CEMENTO PARA TECHOS HÚMEDOS/SECOS (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D4586, D3409)	MH221	AP109	HE208	155AF	PG425	803	701	78AF	UA Roof Master 220	16MH2213	3 galones	48	Aprox. 8 galones por cuadrado para un 1/8" (3 mm)
										16MH2215	5 galones	36	
231 CEMENTO INTERMITENTE (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D4586, D3409)	Modelos MH231	AP122	HE505	19AF	PG450	Pregunta 10	501	79AF	211	16MH2313	3 galones	48	Aprox. 8 galones por cuadrado para un 1/8" (3 mm)
										16MH2315	5 galones	36	
241 CEMENTO TAPAJUNTAS MODIFICADO PREMIUM (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D4586, D3409)	MH241	-	-	-	PG500	Pregunta 15	509	-	212	16MH2413	3 galones	48	Aprox. 8 galones por cuadrado para un 1/8" (3 mm)
										16MH2415	5 galones	36	
251 CEMENTO ELASTOMÉRICO HÚMEDO/SECO PREMIUM (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D4586, D3409)	MH251	AP365	HE906	19Ultra	PolyPlus 50	Pregunta 20	2100	-	UA Roof Master 221	16MH2513	3 galones	48	Aprox. 8 galones por cuadrado para un 1/8" (3 mm)
										16MH2515	5 galones	36	
										16MH3115	5 galones	36	
RECUBRIMIENTO DE TECHO DE EMULSIÓN NO FIBRADA 311 (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D1227, Tipo III Clase I)	Vuelo MH311	AP300	HE107	100AF	PG800	845	360	402	121	16MH31155	55 galones	4	Aprox. 3 a 4 galones por 100 pies cuadrados
										16MH311275	Bolsa de 275 galones	1	
										16MH4015	5 galones	36	
REVESTIMIENTO DE TECHO DE ALUMINIO FIBRADO PREMIUM 401 (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D2824, Tipo III)	MH401	AP212	-	97AF	PolyPlus 65	841	110	-	303	16MH40150	50 de 50 galones	4	Aprox. 1 a 1.5 galones por 100 pies cuadrados
										16MH4065	5 galones	36	
REVESTIMIENTO ESTÁNDAR DE ALUMINIO FIBRADO 406 (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D2824, Tipo III)	MH406	AP208	HE842 HE555	27AF	PG650	840	120	39AF	302	16MH40650	50 de 50 galones	4	Aprox. 1 a 1.5 galones por 100 pies cuadrados
										16MH4105	5 galones	36	
REVESTIMIENTO DE TECHO DE ALUMINIO NO FIBRADO PREMIUM 410 (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D2824, Tipo I)	MH410	AP211	HE120	169AF	PolyPlus 60	855	106	-	304	16MH41050	50 de 50 galones	4	Aprox. 1 a 1.5 galones por 100 pies cuadrados
										16MH4165	5 galones	36	
416 REVESTIMIENTO ESTÁNDAR DE ALUMINIO NO FIBRADO PARA TECHOS (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D2824, Tipo I)	Modelos MH416	AP207	HE832	28AF	PG600	834	126	36	301	16MH41650	50 de 50 galones	4	Aprox. 1 a 1.5 galones por 100 pies cuadrados
										16MH4205	5 galones	36	
420 GRADO DE CEPILLO ADHESIVO MOD BIT (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D3019)	MH420	AP136	HE553	81, 66	PG350	856	216	734	201	16MH4205	5 galones	36	Aprox. 1 a 1.5 galones por 100 pies cuadrados
421 GRADO DE LLANA ADHESIVA PARA TAPAJUNTAS MOD BIT (Especificación: Aprobado por el condado de Miami Dade, cumple con ASTM D4586, D3409)	MH421	AP133	HE554	81, 66	PG500		804	196	212	16MH4213	3 galones	48	Aprox. 8 galones por cuadrado para un 1/8" (3 mm)
										16MA4215	5 galones	36	

La información competitiva se recopila utilizando la información más reciente disponible en el mercado. Se ha hecho todo lo posible para garantizar su precisión. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el fabricante correspondiente.

MASILLAS PARA TECHOS IMPRIMACIONES



ÁLTICAS RECUBRIMIENTOS



ÁLTICOS PROTECTORES



RECUBRIMIENTOS DE ALUMINIO

