


Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



CARTA DE COLORES DE SELLADORES




Claro




Negro



Bronce




Gris




Caliza




**Bronce
medio**



Terracota



Blanco



Mimbre Tostado

Los colores mostrados se combinan con la mayor precisión posible, pero pueden variar ligeramente del producto terminado.



CARTA DE COLORES DE SELLADORES

FLASH LIQUI-FLASH DE SELLADO RÁPIDO®: Negro, Gris, Blanco

Úselo en: Bolsillos y bandejas de paso, costuras y sujetadores de techo de metal, canalones incrustados, espuma de poliuretano, asfalto liso envejecido y broca de modificación, PVC envejecido, EPDM y TPO cuando se imprima

HÉROE DE REPARACIÓN RÁPIDA® DE SELLOS: Negro, Gris, Blanco

Uso en: Asfalto, Mod Bit, Metal, Kynar®, Hormigón, TPO, PVC, Elvaloy®/PVC, Hypalon® (CSPE), PIB y EPDM

SELLADOR 100% SILICONA: Transparente, Blanco

Uso en: EPDM, PVC (envejecido), metal, madera, kynar®, TPO (imprimado), hormigón, mampostería, lámina de tapa granular, espuma de poliuretano, revestimientos acrílicos (envejecidos)

JTS 1: Transparente, Negro, Bronce, Gris, Piedra caliza, Bronce medio, Terracota, Blanco, Mimbre tostado

Úselo en: EPDM, PVC, TPO (Imprimado), Tejas, Fibrocemento, Revestimiento de Vinilo, Tejas de Concreto, Tejas de Terracota, Concreto y Mampostería, Metal, Kynar®, EIFS, Asfalto, Madera

SEBS 1: Transparente, Negro, Blanco

Uso en: EPDM, Elvaloy/PVC, TPO, Tejas, Hypalon, Mampostería, Vinilo, Mod Bit, Metal, Kynar®, Vidrio, Asfalto, Hormigón, Azulejos, Fibrocemento