

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.



Comparación de PVC

Términos del sistema

¿Qué es un sistema prefabricado?

Algunos fabricantes de techos panelizan sus sistemas soldando de fábrica una sucesión de anchos de rollo estándar en un panel grande (techo en una caja) hasta los siguientes tamaños:

- 40 mil – 3,000 pies cuadrados con pestañas de 10' y sin dimensión superior a 100 pies
- 50 mil – 2,500 pies cuadrados con pestañas de 10' y sin dimensión superior a 80 pies
- 60 mil – 1,500 pies cuadrados y ninguna dimensión superior a 60 pies

¿Qué es un sistema personalizado tradicional?

El techo está cubierto por una membrana desplegable en rollos individuales. Cada rollo se ajusta a la forma exacta del área que se está cubriendo, incluidas las proyecciones que puedan estar presentes. El rollo se adhiere al sustrato y luego se cose en el momento de la instalación.

¿Qué es una costura de campo?


Un empalme o costura hecha en el campo (no en fábrica) donde las hojas superpuestas se unen con un adhesivo, cinta de empalme o soldadura por calor.

¿Qué es un robot?

Una máquina automatizada utilizada en el proceso de techado de unir membranas termolácticas calentando entre las dos capas y aplicando presión con una rueda lastrada. La aplicación de calor se puede ajustar según el producto que se instala, el grosor del material y la temperatura ambiente. También se puede ajustar el número de pies por minuto que se sueldan.

¿Qué es una soldadura manual?

Un método para fundir y fusionar los bordes superpuestos de láminas separadas de membranas termoplásticas para techos mediante la aplicación de calor (en forma de aire caliente) de una pequeña soldadora manual y presión con un rodillo manual.



Costura de campo



Costura de campo con robot



Soldador manual



Soldadura manual



Comparación de PVC

Ventajas para la audiencia

Por qué **los DISTRIBUIDORES** valoran los sistemas de techos de PVC y TPO

Mule-Hide frente a los sistemas de techos prefabricados:

- Los techos prefabricados se venden directamente a los contratistas y no se venden a través de la distribución.
- Mule-Hide proporciona al distribuidor una alternativa viable para competir en el mercado de PVC basado en especificaciones.

Por qué **los CONTRATISTAS** valoran los sistemas de techos de PVC y TPO Mule-Hide frente a los sistemas de techos prefabricados:

- Los sistemas de techos de PVC y TPO Mule-Hide están contruidos con rollos más anchos que los sistemas prefabricados, lo que reduce el número de costuras en al menos un 50%.
- Los rollos panelizados prefabricados pueden pesar hasta 800 libras cada uno, más del doble que el rollo de PVC o TPO de piel de mula más pesado.
- Los contratistas de Mule-Hide utilizan los beneficios de la distribución, eliminando la necesidad de mantener el inventario en su propio taller como un contratista que se ve obligado a comprar directamente.
- Las membranas de PVC y TPO Mule-Hide son más gruesas.
- Los contratistas pueden ganar más dinero instalando un techo personalizado (consulte la página 7).
- Mule-Hide ofrece productos metálicos con borde con faldón tanto para PVC como para TPO.
- Mule-Hide no requiere el paso adicional de estiramiento de la membrana para sujetar las hojas de campo.
- Mule-Hide ofrece opciones de garantía con plazos más largos.
- Todas las garantías del sistema Mule-Hide no tienen límite en dólares (NDL).
- Garantías del sistema de hasta 30 años disponibles para proyectos comerciales y garantías materiales de 10 años disponibles para residencias.

Por qué **los ARQUITECTOS** valoran los sistemas de techos de PVC y TPO

Mule-Hide frente a los sistemas de techos prefabricados:

- Los sistemas de techos de PVC y TPO Mule-Hide están contruidos con rollos más anchos que los sistemas prefabricados, lo que reduce el número de costuras en al menos un 50%.
- Las membranas de PVC y TPO Mule-Hide son más gruesas.
- Todos los sistemas Mule-Hide se ajustan a la medida del techo. No son prefabricados.
- Mule-Hide no utiliza camillas de membrana, lo que elimina el estrés.
- Mule-Hide ofrece opciones de garantía con plazos más largos.
- Todas las garantías del sistema Mule-Hide son NDL.
- Garantías del sistema de hasta 30 años disponibles para proyectos comerciales y garantías materiales de 10 años disponibles para residencias.

Por qué **los PROPIETARIOS DE EDIFICIOS** valorarán los sistemas de techos de PVC y TPO

Mule-Hide frente a los sistemas de techos prefabricados:

- Los sistemas de techos de PVC y TPO Mule-Hide están contruidos con rollos más anchos que los sistemas prefabricados, lo que reduce el número de costuras en al menos un 50%.
- Las membranas de PVC y TPO Mule-Hide son más gruesas.
- Todos los sistemas Mule-Hide se ajustan a la medida del techo. No son prefabricados.
- Mule-Hide no utiliza camillas de membrana, lo que elimina el estrés.
- Mule-Hide ofrece opciones de garantía con plazos más largos.
- Todas las garantías del sistema Mule-Hide son NDL.
- Garantías del sistema de hasta 30 años disponibles para proyectos comerciales y garantías materiales de 10 años disponibles para residencias.



Comparación de PVC

*Estrategia de
venta*

Instalación fabricada en campo versus paneles prefabricados de fábrica

Declaración de venta principal: la fabricación de campo es una mejor solución.

¿Qué problemas surgen con Pre-Fab?

La realidad de la construcción crea problemas innegables para los techos fabricados fuera del sitio. Los fabricantes prefabricados destacan el hecho de que cada uno de sus techos está prefabricado en una de sus fábricas en todo el país. Luego, los paneles prefabricados se agrupan y se envían al trabajo. Sin embargo, la prefabricación crea muchos escollos que elimina un sistema de techado hecho a medida y fabricado en el campo.

- Dibujos desviados por una pulgada o más
- Encuadre de una pulgada o más
- Mediciones desviadas en una pulgada o más
- Ángulos e inclinaciones del techo mal calculados

¿Qué considerarías que encaja mejor: un traje personalizado hecho por un sastre o un traje listo para usar? Es obvio que un traje a medida es un ajuste exacto. El PVC prefabricado promueve un techo "personalizado", pero la realidad de la construcción lo convierte en un "traje listo para usar".

¿Cómo maneja el PVC prefabricado las nuevas construcciones?

Los edificios rara vez se construyen con las medidas exactas que se muestran en el primer conjunto de planos. Los cambios durante la construcción, las complicaciones imprevistas y los errores simples son solo algunas de las razones por las que las dimensiones construidas difieren del diseño original. Una instalación fabricada en el campo compensa fácilmente cualquier discrepancia.

