

Attention: This Spanish translation is provided solely as a courtesy. MuleHide makes no guarantees about the accuracy or reliability of the translation. The document from which this translation has been extracted is a document in English. If there are differences between the English content and its translation, the English content is always the most accurate and the English document will always be the determining document. By choosing to use or rely on the Spanish interpretation, the user accepts the legal implications of any deficiencies or differences in the translation. MuleHide will not be liable for any damages of any kind arising from or related to the use of the translation.

Atención: Esta traducción al español se proporciona únicamente como cortesía. MuleHide no ofrece ninguna garantía sobre la exactitud o confiabilidad de la traducción. El documento del que se ha extraído esta traducción es un documento en inglés. Si hay diferencias entre el contenido en inglés y su traducción, el contenido en inglés es siempre el más preciso y el documento en inglés será siempre el documento determinante. Al elegir utilizar o confiar en la interpretación en español, el usuario acepta las implicaciones legales de cualquier.




EXTENSOR SIN COMPENSACIÓN

NOTAS

- No se proporcionan sujetadores.
- El acero calibre 24, el acero calibre 22 y el aluminio de .040" están provistos de juntas de solapa. El aluminio de .050" y .063" se proporciona con placas de empalme.- A menos que se indique lo contrario, la fabricación de ingletes y accesorios se suministra de forma estándar utilizando una junta de bloqueo rápido no penetrante, luego sellada herméticamente de fábrica. - Los accesorios soldados requieren un espesor mínimo de material de .050". - Para ingletes que no sean de 90, consulte la aprobación de impresión por separado.

- El producto debe instalarse según las instrucciones de instalación proporcionadas.



INFORMACIÓN DEL PROYECTO

Nombre del proyecto:

Arquitecto:

Contratista de techos:

Tipo de proyecto:

Al seleccionar esta casilla, ha verificado y confirmado que las dimensiones, tamaños y cantidades son correctos. Todos los productos se instalarán en estricta

de acuerdo con las instrucciones impresas.

Fecha: _____

Mula Ocular
1195 Prince Hall Drive
Beloit, WI 53511
800-786-1492
www.mulehide.com
Para enviar una solicitud de cotización, comuníquese con su TM local o envíe un correo electrónico a mhquotes@metalera.com.

SHT #: _____ de _____

FECHA: **04/18/25**

ESCRITO POR: _____ JJC

ERC POR: _____ MM

DWG #: _____ 52014-42340

REV: _____ **B**

DIMENSIONES

Por favor, rellene las dimensiones en el dibujo

MATERIAL

- 24 Ga. Galv. Color del acero: _____
 22 Ga. Galv. Acabado de acero: _____
 .040" Aluminio .050" Aluminio .063" Aluminio

 OTRO: _____

CANTIDADES

_____ pies lineales (longitudes de 12'-0") **Tipo de accesorio:**

Quicklock (predeterminado) _____ inglete exterior (90°) soldado (recargo) _____ inglete interior (90°)